



aktiv

Gelenk 1500 + Kollagen + Hyaluron

1500 mg Glucosamin-sulfat-Kaliumchlorid
200 mg Kollagenhydrolysat
15 mg Hyaluronsäure

100 mg MSM
80 mg Vitamin C
80 mg Chondroitinsulfat

bei 2 Kapseln täglich

✓ lactosefrei
✓ glutenfrei

Unser Bewegungsapparat mit seinen Gelenken, Knorpeln, Sehnen und Bändern wird jeden Tag gefordert.

Ein gesunder Bewegungsapparat ist eine Voraussetzung für Lebensqualität in jedem Alter. Ausreichende schonende Bewegung sowie gesunde Ernährung können hierzu einen Beitrag leisten. Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpel- und Knochenfunktion bei.

Doppelherz Gelenk 1500 + Kollagen + Hyaluron enthält 1500 mg Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid als Tagesmenge – bei Einnahme von 2 Kapseln täglich – in Kombination mit 200 mg Kollagenhydrolysat, 100 mg MSM (Methylsulfonylmethan), 80 mg Chondroitinsulfat und 15 mg Hyaluronsäure.

Glucosamin und Chondroitin sind tierischen Ursprungs. Glucosamin ist ein Strukturbestandteil des Panzers von Garnelen.

MSM (Methylsulfonylmethan) enthält organischen Schwefel. Schwefel ist ein Bestandteil vieler körpereigener Stoffe, wie beispielsweise von Enzymen und schwefelhaltigen Aminosäuren.

Kollagen ist ein Bestandteil von Knorpel, Knochen und Sehnen.

- Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpel- und Knochenfunktion bei. Darüber hinaus leistet es einen Beitrag zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress.
- Vitamin K und Vitamin D tragen zum Erhalt normaler Knochen bei. Darüber hinaus leistet Vitamin D einen Beitrag zu einer normalen Muskelfunktion.

Zusammensetzung	pro Kapsel	pro Tagesportion (= 2 Kapseln)	% NRV*
Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid	750 mg	1500 mg	**
Kollagenhydrolysat	100 mg	200 mg	**
Chondroitinsulfat	40 mg	80 mg	**
MSM (Methylsulfonylmethan)	50 mg	100 mg	**
Hyaluronsäure	7,5 mg	15 mg	**
Vitamin C	40 mg	80 mg	100 %
Vitamin D	5,0 µg	10,0 µg	200 %
Vitamin K	20 µg	40 µg	53 %

* Nährstoffbezugswerte gemäß EU-Verordnung 1169/2011

** keine Nährstoffbezugswerte vorhanden

Verzehrempfehlung:

Täglich 2 Kapseln zu einer Mahlzeit mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.

Hinweise:

Bei Verbrauchern mit eingeschränkter Glucosetoleranz wird eine Überwachung des Blutzuckerspiegels und des Insulinbedarfs empfohlen. Verbraucher, die mit Cumarin-Antikoagulantien behandelt werden, sollten das Produkt nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden. Die Blutgerinnung sollte sorgfältig überwacht werden.

Mangels Datenlage sollten Schwangere, Stillende, Kinder und Jugendliche auf eine Anwendung verzichten.




Queisser
PHARMA

GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg